

V Bohumilicích 24.5.2017

**Věc:**

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- Pasportizace  
 Projektová dokumentace  
 Zaměření reálného stavu  
 Jiné – jakým způsobem?  
 Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

90 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

7 428 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků 4 ks

Do 5 roků 47 ks

Do 10 roků 26 ks

Do 15 roků 13 ks

Nad 15 roků \_\_\_\_\_ ks

2017.06.29 11:04:06

Josef Škvor

Signer:

CN=Josef Škvor  
C=CZ  
O=Obec Teplýšovice [IČ 00232823]  
2.5.4.97=NTRCZ-W0232823

Public key:  
RSA/2048 bits

**5.** Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká 35 ks

Výbojka sodíková nízkotlaká \_\_\_\_\_ ks

Výbojka indukční \_\_\_\_\_ ks

Výbojka metal halogenidová \_\_\_\_\_ ks

Zářivka 55 ks

LED \_\_\_\_\_ ks

Jiný druh-žárovka \_\_\_\_\_ ks

**6.** Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

**39** Betonový sloup

**25** Ocelový sloup natíraný

**18** Ocelový sloup zinkovaný

**7.** Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků \_\_\_\_\_ m

Do 5 roků \_\_\_\_\_ m

Do 10 roků \_\_\_\_\_ m

Do 15 roků \_\_\_\_\_ m

Do 25 roků \_\_\_\_\_ m

Nad 25 roků \_\_\_\_\_ m

**8.** Využíváte inteligentní řídicí systém ?

ANO

NE

**9.** Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

ANO

NE

NEVÍM

**10.** Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

nesledujeme \_\_\_\_\_ hodin

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

82 962 Kč

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

0 Kč

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

Autonomně (vlastní zaměstnanec)

Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: X datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

x

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: obec nezajišťuje údržbu smluv. vztah

Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** datum konce smlouvy

Název firmy: \_\_\_\_\_

Trvání smluvního vztahu: **Určitá** datum konce

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

23 822 Kč

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

103 968 Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkuje.