

**ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení staveb pozemních komunikací**

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/ 1542/2026/VÝST
SPIS. ZNAČKA: VÝST/389575/2025/JIB
VYŘIZUJE: Ing. Beatrix Jiráňová - oprávněná úřední osoba
TELEFON: 312 821 244
E-MAIL: jiranova@benesov-city.cz
DATUM: 05.01.2026

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha

ROZHODNUTÍ**ZMĚNA ZÁMĚRU PŘED DOKONČENÍM – prodloužení platnosti rozhodnutí (veřejnou vyhláškou)****Výroková část:**

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu záměru před dokončením, kterou dne 06.08.2025 podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 000 66 001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha,
kterou zastupuje **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., IČO 618 53 267, Ohradní č.p. 1443/24b, 140 00 Praha**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 224 stavebního zákona

p o v o l u j e změnu záměru

II/111 Struhařov - Divišov

SO 101 Komunikace

SO 101.1 Úsek 1 km 0,267 - 0,600

SO 101.3 Úsek 3 km 1,300 - 2,950

SO 101.5 Úsek 5 km 3,400 - 4,250

SO 101.6 Úsek 6 km 4,250 - 5,575

SO 101.7 Úsek 7 km 5,575 - 7,300

SO 101.8 Úsek 8 km 7,300 - 9,630

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 1470, 1478/2, 1480/2 v katastrálním území Bořeňovice, parc. č. 1134/2, 1138/3, 1142/2, 1145, 1445/2 v katastrálním území Býkovice u Bořeňovic, parc. č. 299/5, 1954, 1974/35, 1974/36, 1974/37, 1974/38 v katastrálním území Jezero, parc. č. 214/25, 214/27, 214/29, 214/30, 214/32, 214/34, 214/36, 217/1, 218/2, 255/2, 256, 256/2, 256/3, 672/2, 674/1, 674/2, 674/4, 674/5, 676/2 v katastrálním území Čeňovice, parc. č. 1376/12, 1379/2, 1379/3, 1379/4, 1379/5, 1379/6, 1379/7, 1379/8, 1379/9, 1379/10, 1379/11, 1379/12, 1379/13, 1379/14, 1379/15, 1379/16, 1379/17, 1379/18, 1379/19, 1379/20, 1379/21, 1379/22, 1379/23, 1379/24, 1379/25, 1379/26, 1379/27, 1379/31, 2988, 2994/3, 2994/5, 2994/11 v katastrálním území Divišov u Benešova, parc. č. 1074, 1282 v katastrálním území Lbosín, parc. č. 324/12, 324/13, 370/2, 635/1, 635/2, 635/7, 635/8, 635/10, 635/37, 635/38, 635/58, 636, 639, 640 v katastrálním území Struhařov u Benešova, parc. č. 182/2, 183/2, 205/44, 205/45, 205/46, 205/47, 205/48, 489/4, 497/6, 518/2, 550/2, 551/2, 554/2, 555/4, 558/2, 563/16, 563/17, 587/4, 588/4, 591/4, 593/2, 1137/1, 1137/3, 1137/5, 1141, 1142/2, 1148/1, 1148/3, 1149/2 v katastrálním území Třebešice u Divišova, v tomto rozsahu:

Platnost povolení pod spis. zn. VÝST/47589/2022/JIB a pod č.j. MUBN/254022/2023/VÝST, ze dne 14.07.2023 **se prodlužuje o 2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

Popis stavby:

Jedná se o opravu silnice č. II/110 v úseku Struhařov - Divišov, stavba obsahuje pouze úseky v extravilánu. Opravovaný úsek začíná před obcí Struhařov, kde se napojí na konec úpravy silnice č. II/111 v rámci stavby okružní křižovatky silnic č. II/111 a II/112, pokračuje za obcí Struhařov a končí před městem Divišov. Při realizaci stavby dojde k odfrézování obrusné, příp. i ložní vrstvy vozovky. Podkladní vrstvy budou recyklovány za studena. Konstrukce vozovky bude zesílena, dojde k navýšení nivelety v rozsahu do 60 mm. Budou upraveny šířky krajnic, v případě potřeby dojde k opravě anebo pročištění propustků. Podrobnosti v projektové dokumentaci zpracované Ing. Tomášem Podroužkem, ČKAIT 0013706.

II. Stanoví další podmínky pro provedení záměru:

Lhůta k dokončení záměru se stanoví do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Podle § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů bylo povoleno **kácení dřevin** pro účely stavebního záměru výše uvedeného souboru staveb:

3. Tabulky hodnocení dřevin

3.1 Tabulka hodnocení dřevin k.ú. Struhařov u Benešova

Legenda:	A	- pořadové číslo dřeviny	B	- parcelní číslo
	C	- vědecký název dřeviny	D	- český název dřeviny
	E	- kategorie dlouhověkosti	F	- počet (ks) – u stromů,
	plocha (m ²) – u souvislého porostu		H	- průměr kmene ve
	G	- výška dřeviny v m / výška kmene v m		
	výšce 130 cm nad zemí v cm / průměr koruny v m		J	- obsah koruny
	I	- obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm		
	K	- sadovnická hodnota	N	- určení: VK - vykácet,
	CVK – částečně vykácet, Z – zachovat			
	O	- poznámky		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		k.ú. Struhařov u B.												
A5	635/7	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	5,8/-	40+18+12+8/-	126-24	-	0,5			VK	vícekmén, větve zasahují do profilu komunikace
A8	635/7	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	6,3/1,5	40/5	126	0,6	0,5			VK	jednostranná korun, praskliny, menší dutiny
A9	635/7	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	-	12	-	-	0,0			VK	suchý + suché výml.
A10	635/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,8/1,7	19/2,5	60	0,4	0,0			VK	90% suché větve, korunové výml.
A11	635/8	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	2	1	1,9/-	6/-	-	-	0,5			VK	+ výml.
A12	635/8	<i>Prunus avium</i> <i>Malus domestica</i>	třešeň ptačí jabloň domácí	2 1	9 m ²	do 2	-	-	-	0,5			VK	porost z výmladků

A13	635/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3/0,4	20/2,8	63	0,6	0,5			VK	20% suché větve
A14	635/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,8	26/3,2	82	0,6	0,5			VK	30% suché větve
A15	635/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,9/1,9	17/2,6	53	0,4	0,5			VK	40% suché větve
A16	635/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	7,5/1,8	42/5,2	132	0,8	1,0			VK	20% suché větve, menší dutiny, výml.
A17	635/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	6/1,8	37/3,8	116	0,6	0,5			VK	40% suché větve, + výml a bez
A19	635/8	<i>Prunus avium</i> <i>Malus domestica</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i>	třešeň ptačí výml. jabloň domácí výml. růže šípková bez černý	2 1 2 1	24 m ²	do 5	do 8	-	-	0,5			CVK	porost, pokryvnost 80%
A19	635/10	<i>Prunus avium</i> <i>Malus domestica</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i>	třešeň ptačí výml. jabloň domácí výml. růže šípková bez černý	2 1 2 1	19 m ²	do 5	do 8	-	-	0,5			CVK	porost, pokryvnost 80%
A29	318/52	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	5,6/1,9	39/4,2	122	0,8	1,0			VK	5% such.větve
A35	318/48	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,3/2,2	60/4,2	189	0,6	1,0			VK	10% such.větve, dutiny
A36	318/47	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/1,7	65/5	204	0,6	1,0			VK	menší dutiny
A37	318/47	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,5/2,5	72/4,5	226	0,6	1,0			VK	10% such.větve, menší dutiny

A38	318/47	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,6/2,6	41/5	129	0,8	1,0			VK	5% such.větve
A59	324/4	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,5/2,6	63/5,2	198	0,8	1,0			VK	výmł.
A60	324/4	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/2,8	39/4,5	122	0,6	1,0			VK	10% such.větve
A61	324/4	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,6/2,6	48/5	151	0,4	0,5			VK	20% such.větve, dutina u báze kmene
A62	324/4	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/2,8	48/2,9	151	0,6	0,1			VK	10% such.větve, dutina
A63	324/4	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	6/1,7	46/3,6	145	0,4	0,5			VK	30% such.větve, ulomená hl.větev, rány, velká dutina
A64	324/4	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	6,8/1,7	41/4,5	129	0,6	1,0			VK	20% such.větve
A65	324/4	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/2	42/5	132	0,6	1,0			VK	menší dutiny
A66	324/4	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	6,5/1,7	35/3,6	110	0,4	0,5			VK	20% such.větve
A67	324/4	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,2/2	40/4,2	125	0,4	0,5			VK	10% such.větve
A68	324/4	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	9/1,6	62/7	194	0,6	1,0			VK	20% such.větve, menší dutiny
A71	324/3	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,5/1,9	73/6	229	0,6	1,0			VK	5% such.větve, polámané větve
A72	324/3	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	9/2	63/4,8	198	0,6	0,5			VK	5% such.větve
A73	324/3	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/2	58/5,5	182	0,6	1,0			VK	10% such.větve, menší dutiny, poškozená báze, houba, ztrouhivělá
A74	324/3	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	9/1,8	75/5	236	0,8	1,0			VK	10% such.větve, výmł.
A75	324/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/1,6	51/4	160	0,6	0,5			VK	prasklina a dutina u báze kmene - houby
A76	324/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,5/2	63/5,8	198	0,8	1,0			VK	menší dutiny
A77	324/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/1,8	52/3,8	163	0,6	0,5			VK	15% such.větve, poškozené větve, nezahojené rány, dutiny, houba
A78	324/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	9/2,5	60/5	188	0,8	1,0			VK	
A81	324/1	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/2	44/5	138	0,8	1,0			VK	menší dutiny
A82	324/1	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,5/2,5	50/5,8	157	0,8	1,0			VK	menší dutiny, polámané větve
A83	324/1	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/1,9	47/5	147	0,8	1,0			VK	5% such.větve
A84	324/1	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/1,8	42/5	132	0,6	1,0			VK	menší dutiny
A85	324/1	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	4/1,7	22/2,8	69	0,4	0,5			VK	30% such.větve, dutiny

A86	324/1	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	6/1,6	38/4,8	119	0,4	0,5			VK	10% such.větve
A87	370	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/2	50/4,5	157	0,6	1,0			VK	5% such.větve
A88	370	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/2,2	48/3,8	151	0,8	1,0			VK	
A89	370	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/2,4	25/2,9	79	0,4	0,5			VK	10% such.větve, menší dutiny
A90	370	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/1,7	34/3,6	107	0,6	1,0			VK	5% such.větve
A91	370	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/1,5	38/4,2	120	0,6	1,0			VK	5% such.větve
A92	370	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/1,9	45/4,5	141	0,6	1,0			VK	menší dutiny
A93	370	<i>Prunus spinosa</i> <i>Sambucus nigra</i>	trnka obecná 80% bez černý 20%	2 1	15 m ²	2	-	-	-	0,5			VK	
A94	370	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/1,8	36/6	114	0,6	1,0			VK	15% such.větve, dutiny
A95	370	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/2,5	48/6	151	0,8	1,0			VK	20% such.větve
A96	640	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,8/1,8	57/3,8	179	0,6	0,5			VK	poškozená báze, dutina
A97	640	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,5/2	70/5	220	0,6	0,5			VK	na větvích menší dutiny, velká rána ve kmeni u báze
A98	640	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,1/7	57/3,8	179	0,8	1,0			VK	
A99	640	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/2,6	43/3	135	0,4	0,5			VK	dutiny
A100	639	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/2	41/4	129	0,6	1,0			VK	5% such.větve, dutina
A101	639	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/1,9	56/3,8	176	0,8	0,5			VK	15% such.větve, rány po vylovení větví
A102	639	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/2	58/3	182	0,4	0,5			VK	20% such.větve, vyložená sil.větev, rána, houby
A103	639	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/1,8	50/3	157	0,6	0,5			VK	10% such.větve, praskliny+dutiny, výml.
A104	359	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	6,5/1,8	33/3,6	104	0,4	0,5			VK	10% such.větve, poškozená báze kmene, výml.
A105	359	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	6,5/2,4	32/4	100	0,6	0,5			VK	35% such.větve, velká prasklina - houby
A106	359	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/2,4	57/3,5	179	0,2	0,0			VK	40% such.větve, prasklina po celé délce kmene houby-ztrouhivětlý, havarijní stav!
A110	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,4/2,4	44/3	138	0,4	0,5			VK	5% such.větve
A111	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/2,8	57/3	179	0,4	0,5			VK	40% such.větve, velká prasklina na kmene-houby, dutiny + bez
A112	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/2,8	48/3,6	151	0,8	1,0			VK	

A113	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/2,5	57/3	180	0,6	1,0			VK	10% such.větve, velká rána na bázi kmene
A114	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,5/2,8	51/3,8	160	0,8	1,0			VK	10% such.větve, praskliny
A115	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/2,6	58/3,6	182	0,6	1,0			VK	15% such.větve, dutiny
A116	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/1,6	52/3,8	164	0,4	0,5			VK	10% such.větve, dutiny, praskliny
A117	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/1,8	48/3,3	151	0,6	1,0			VK	5% such.větve, poškozená báze
A118	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	6/1,6	31/3	97	0,4	0,5			VK	10% such.větve, dutiny, poškozená báze
A119	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/1,7	38/3,6	119	0,6	1,0			VK	5% such.větve
A120	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/1,6	38/3,5	119	0,6	1,0			VK	10% such.větve
A121	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/2,4	46/4	144	0,6	1,0			VK	15% such.větve, dutiny
A122	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/1,7	40/4	126	0,8	1,0			VK	praskliny
A123	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	9/3,8	58/5	182	0,6	1,0			VK	5% such.větve, dutiny
A124	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,5/1,8	48/2,9	150	0,8	1,0			VK	25% such.větve, praskliny, výml.
A125	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/3	50/3,6	157	0,8	1,0			VK	praskliny + dutiny
A126	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,5/2	60/5	188	0,6	1,0			VK	5% such.větve, dutiny
A127	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/1,6	56/4,5	176	0,4	0,5			VK	15% such.větve, praskliny + dutiny
A128	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/1,7	58/5,5	182	0,6	1,0			VK	10% such.větve
A129	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/1,7	50/3,8	157	0,6	0,5			VK	10% such.větve, dutiny
A130	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/2,3	54/4	170	0,8	1,0			VK	10% such.větve
A131	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/4	57/2,8	179	0,6	0,5			VK	15% such.větve, dutiny, velká dutina na bázi kmene
A132	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,5/3,2	63/6	198	0,8	1,0			VK	5% such.větve
A133	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	9/3	62/4,5	195	0,6	0,5			VK	15% such.větve, rány + dutiny
A134	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	9,5/3,8	65/4	204	0,4	0,5			VK	15% such.větve, dutiny
A135	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/2	56/4,4	176	0,6	1,0			VK	5% such.větve, menší dutiny
A136	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,5/3	70/4,8	220	0,6	1,0			VK	5% such.větve, dutiny
A137	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,6/2,6	59/4	185	0,4	0,5			VK	10% such.větve, velká prasklina ve kmeni-dutina-houba

A138	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/2,8	58/4	182	0,8	1,0			VK	10% such.větve
A139	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/2,6	57/4	179	0,6	1,0			VK	5% such.větve
A140	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/5	59/4	185	0,6	1,0			VK	
A141	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/2,5	52/3,8	163	0,6	1,0			VK	10% such.větve, výml.
A142	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	6,6/2	40/3,5	126	0,4	0,5			VK	15% such.větve, dutiny, výml.
A143	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	6,5/2,2	39/3	123	0,4	0,5			VK	20% such.větve, dutiny
A144	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/1,9	54/3,8	170	0,6	0,5			VK	5% such.větve, velká prasklina+dutina ve kmeni - houby
A145	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,5/2,5	61/4,5	192	0,8	1,0			VK	10% such.větve, praskliny
A146	635/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,2/2,4	50/4,5	157	0,6	0,5			VK	25% such.větve, velká prasklina ve kmeni, po celé délce-houby-ztrouhivělý
A148	635/18	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	3 m ²	3,5	-	-	-	0,5			CVK	nálet
A150	635/18	<i>Thuja occidentalis</i> <i>Berberis thunb.</i> Atropur <i>Pinus mugo</i> <i>Rhododendron sp.</i> <i>Buxus sempervirens</i>	zerav západní dřišťál Thunbergův borovice kleč pěníšníky zimostráz vždyzelený	2 1 2 1 1	4m ²	2-3,5	-	-	-	1,0			CVK	okrasná výsadba
A151	635/18	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,5/1,2	37/3,8	116	0,8	1,0			VK	10% such.větve
A152	635/18	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,5/1	26/2,8	82	0,6	0,5			VK	60% such.větve, dutiny
A153	635/18	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/1,5	30/3,9	94	0,8	0,5			VK	50% such.větve, prasklina - houba, dutiny
A154	635/18	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,5/1,7	54/4,2	170	0,8	1,0			VK	20% such.větve
A155	635/18	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	-	12	-	-	0,0			VK	suchý
A158	635/18	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	6/1,8	33/3,8	104	0,6	1,0			VK	15% such.větve

Poznámka - vysvětlivky k hodnotám v tabulce:

J - hmotný obsah koruny: nadprůměrný 1.2, průměrný 1, snížen o 20% 0.8, snížen o 40% 0.6, snížen o 60% 0.4

K - sadovnická hodnota: velmi kvalitní 2.0, kvalitní 1.5, dobrá 1, špatná 0.5

3.2 Tabulka hodnocení dřevin k.ú. Jezero

Legenda:	A	- pořadové číslo dřeviny	B	- parcelní číslo
	C	- vědecký název dřeviny	D	- český název dřeviny
	E	- kategorie dlouhověkosti	F	- počet (ks) – u stromů,
	plocha (m ²) – u souvislého porostu		H	- průměr kmene ve
	G	- výška dřeviny v m / výška kmene v m	J	- obsah koruny
	výšce 130 cm nad zemí v cm / průměr koruny v m		N	- určení: VK - vykácet,
	I	- obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm		
	K	- sadovnická hodnota		
	CVK – částečně vykácet, Z – zachovat			
	O	- poznámky		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		k.ú. Jezero												
B1	299	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/2	38/4	119	0,6	1,0			VK	
B2	299	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/2,2	51/4	160	0,8	1,0			VK	dutina u rány po vylom.větvy
B3	299	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/1,8	62/7	195	0,8	1,0			VK	10% such.větve, menší dutiny

Poznámka - vysvětlivky k hodnotám v tabulce:

J - hmotný obsah koruny: nadprůměrný 1.2, průměrný 1, snížen o 20% 0.8, snížen o 40% 0.6, snížen o 60% 0.4
K - sadovnická hodnota: velmi kvalitní 2.0, kvalitní 1.5, dobrá 1, špatná 0.5

3.3

Tabulka hodnocení dřevin k.ú. Bořeňovice

Legenda:	A	- pořadové číslo dřeviny	B	- parcelní číslo
	C	- vědecký název dřeviny	D	- český název dřeviny
	E	- kategorie dlouhověkosti	F	- počet (ks) – u stromů,
	plocha (m ²) – u souvislého porostu		H	- průměr kmene ve
	G	- výška dřeviny v m / výška kmene v m	J	- obsah koruny
	výšce 130 cm nad zemí v cm / průměr koruny v m		N	- určení: VK - vykácet,
	I	- obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm		
	K	- sadovnická hodnota		
	CVK – částečně vykácet, Z – zachovat			
	O	- poznámky		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		k.ú. Bořeňovice												
C1	401/1	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/1,8	52/5	163	0,8	1,0			VK	5% such.větve, dutiny, dutina i u báze kmene - houba
C2	401/1	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	6,5/1,7	50/3,8	157	0,6	1,0			VK	5% such.větve
C3	401/1	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/1,8	58/4,5	182	0,6	0,5			VK	20% such.větve, prasklina
C4	401/1	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/2	38/4	119	0,8	1,0			VK	10% such.větve, dutiny - houba
C5	401/1	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	10/3	60/5	188	0,8	1,0			VK	21% such.větve, dutiny, praskliny
C6	401/7	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	6/0,9	46/4,5	144	0,4	0,5			VK	15% such.větve
C7	401/7	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/2,5	56/5	175	0,8	1,0			VK	10% such.větve, menší dutiny

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
C8	401/7	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	2	1	6/2	39/3,3	123	0,4	0,5			VK	15% such.větve, dutiny
C9	401/7	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	2	1	7,5/1,7	75/5,5	236	0,6	1,0			VK	5% such.větve, polámané větve
C10	941/2	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	2	1	6,8/1,8	59/4,2	185	0,6	0,5			VK	10% such.větve, polámané větve, značně poškozený kmen – velká dutiny
C11	941/2	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	2	1	7/1,7	61/4,5	192	0,8	1,0			VK	5% such.větve, dutiny, velká dutina u báze kmene
C12	941/2	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	2	1	7/3	47/2,6	147	0,4	0,5			VK	5% such.větve, kmenové výml.
C13	941/2	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	2	1	8/2,2	59/6	185	0,8	1,0			VK	10% such.větve
C15	525/4	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Salix sp.</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Prunus cerasifera</i>	jasan ztepilý v podrost: vrby výml. různé druhy hloh obecný myrobalán třešňový	2 1 2 2	1 110 m ²	6,8/2,6 do 3,5	39/4 do 15	122 do 47	0,6 -	1,0 0,5			VK CVK	15% suché větve
C15	528/2	<i>Salix sp.</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Prunus cerasifera</i>	v podrost: vrby výml. různé druhy hloh obecný myrobalán třešňový	1 2 2	3 m ²	do 3,5	do 15	do 47	-	0,5			CVK	
C15	528/14	<i>Salix sp.</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Prunus cerasifera</i>	v podrost: vrby výml. různé druhy hloh obecný myrobalán třešňový	1 2 2	5 m ²	do 3,5	do 15	do 47	-	0,5			CVK	
C16	941/1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	4,8/2	17/2	53	0,8	1,0			VK	
C18	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	16/3	101/7	317	0,6	1,0			VK	
C19	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	13/2,4	86/-	270	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C20	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	14/2	79/-	248	0,6	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C21	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	14/-	57/-	179	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C22	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	11/-	105/-	330	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C23	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	12/5	96/-	301	0,6	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C24	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	13/3	83/-	261	0,6	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C25	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	14/4	87/-	274	0,6	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C26	941/1	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	2	15 m ²	do 2,5	-	-	-	0,5			VK	porost

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1										
C27	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	-	120	-	0,0	0,0			VK	pouze kmen tromu s ořez. korunou, kmenový výml.
C28	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	-	98	-	0,0	0,0			VK	pouze kmen tromu s ořez. korunou, kmenové výml.
C29	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	-	83	-	0,0	0,0			VK	pouze kmen tromu s ořez. korunou, kmenové výml.
C30	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	-	77	-	0,0	0,0			VK	pouze kmen tromu s ořez. korunou, kmenové výml.
C31	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	-	60	-	0,0	0,0			VK	pouze kmen tromu s ořez. korunou, kmenové výml.
C32	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	-	62	-	0,0	0,0			VK	pouze kmen tromu s ořez. korunou, kmenové výml.
C33	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	-	58	-	0,0	0,0			VK	pouze kmen tromu s ořez. korunou, kmenové výml.
C34	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	-	59	-	0,0	0,0			VK	pouze kmen tromu s ořez. korunou, kmenové výml.+ vrba jíva
C35	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	12/5	90/4,5	283	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C36	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	10/3	87/4,5	274	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C37	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	12/5	80/5	251	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C38	941/1	<i>Quercus robur</i> <i>Fraxinus excelsior</i>	dub letní jasanztepilý	3 2	2 8	Do 5 do 4	11, 15/- 5-9/-	- -	- -	0,5			VK	výmladky stromů
C39	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	14/1	110/6	345	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C40	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	12/7	55/-	173	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C41	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	8/4	66/3,3	207	0,2	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C42	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	10/5,5	60/-	188	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C43	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	11/6	65/3,5	204	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C44	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	13/8	61/3,5	191	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C45	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	12/4	61/3	192	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C48	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	12/7	72/3,3	226	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C49	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	9/6	65/4	204	0,2	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C51	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	12/8	69/5,5	217	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C52	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	14/2	86/6,5-	271	0,4	0,5			VK	jednostraně vyvětvená koruna
C53	941/1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	6,5/2,5	28/4,5	88	0,6	1,0			VK	
C54	941/1	<i>Populus sp.</i>	topol	1	1	10/4,5	60/3,5	188	0,2	0,5			VK	50% suché větve
C55	941/1	<i>Populus sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Fraxinus sp.</i>	topol podrost: růže šípková jasan výml.	1 2 2	1 5 m ² 2	- 2-4 2	55 5-8/- 2	- - 2	- - 2	0,0 0,5 2			VK	pouze kmen porost u kmene topolu

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
C57	941/1	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Fraxinus sp.</i>	bez černý růže šípková trnka obecná jasan výml.	1 2 2 2	25 m ²	2-3,5	do 5/-	-	-	0,5			VK	porost
C59	941/1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	6/-	19/2,5	60	0,4	1,0			VK	20% suché větve
C65	941/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,5/2,2	61/5	192	0,8	1,0			VK	menší dutiny
C66	941/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/2,4	40/3,6	126	0,4	0,5			VK	10% such. větve, menší dutiny
C67	941/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8,5/2	81/6	254	1,0	1,0			VK	
C68	941/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/1,9	38/4	119	0,8	1,0			VK	poškozená báze
C69	941/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/2	56/4	176	0,6	0,5			VK	10% such. větve, velká dutina ve kmeni
C70	941/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	6,6/1,9	51/4	160	0,6	1,0			VK	5% such. větve
C71	941/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	6,5/2,5	57/4	179	0,4	0,5			VK	5% such. větve, dutiny, kmenové výml.
C72	941/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/2,5	56/5,3	176	0,8	1,0			VK	
C73	941/2	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/2,5	53/5	166	0,6	1,0			VK	10% such. větve
C74	938	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/1,8	52/4	163	0,8	1,0			VK	
C75	938	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	6/2,2	48/3	151	0,2	0,0			VK	60% such. větve, velká rána ve kmeni-prasklina, dl.2,5, š0,2 - houby
C76	938	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7/1,9	44/4	138	0,6	1,0			VK	
C77	938	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	7,5/2	50/2,6	157	0,6	1,0			VK	10% such. větve
C78	938	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	2	1	8/2,5	82/4	257	0,6	0,5			VK	20% such. větve, velká prasklina a dutina ve kmeni, dutina u báze kmene

Poznámka - vysvětlivky k hodnotám v tabulce:

J - hmotný obsah koruny: nadprůměrný 1.2, průměrný 1, snížen o 20% 0.8, snížen o 40% 0.6, snížen o 60% 0.4
K - sadovnická hodnota: velmi kvalitní 2.0, kvalitní 1.5, dobrá 1, špatná 0.5

3.4

Tabulka hodnocení dřevin k.ú. Čeňovice

Legenda: A - pořadové číslo dřeviny B - parcelní číslo
C - vědecký název dřeviny D - český název dřeviny

E - kategorie dlouhověkosti
 plocha (m²) – u souvislého porostu
G - výška dřeviny v m / výška kmene v m
 výšce 130 cm nad zemí v cm / průměr koruny v m
I - obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
K - sadovnická hodnota
 CVK – částečně vykácet, Z – zachovat
O - poznámky

F - počet (ks) – u stromů,
H - průměr kmene ve
J - obsah koruny
N - určení: VK - vykácet,

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		k.ú. Čeňovice												
D1	256	<i>Quercus sp.</i>	duby		22 m ²	do 8,5/-	15-60/-	47-188	-	1			CVK	hájek z dubů podél komunikace
	256	<i>Quercus robur</i>	v první řadě 2,5-3m od k.:		1		58+29/-	182+91					VK	
	256	<i>Quercus robur</i>	dub letní		1		48/-	151					VK	
	256	<i>Quercus robur</i>	dub letní		1		37/-	116					VK	
	256	<i>Quercus robur</i>	dub letní		1		28/-	88					VK	
	256	<i>Quercus robur</i>	dub letní		1		29/-	91					VK	
D7	256	<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	1	15/-	61/-	192	0,6	1,0			VK	20% suchý, strom 1,2m od svodidla na násyp.svahu
D8	256	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	16/4	71/-	223	0,4	1,0			VK	10% suchý, kmen 1,8m od svodidla
D9	256	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	Do 18/-	66/-	207	-	1,0			VK	na svazích komunikace cca 2,5-3 m od komunikace
		<i>Quercus rubra</i>	dub letní	3	1		22/-	69		1,0			VK	
		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1		92/-	289		1,0			VK	
		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1		96/-	301		1,0			VK	
		<i>Ulmus glabra</i>	jilm drsný	3	1		47/-	148		1,0			VK	
		<i>Ulmus glabra</i>	jilm drsný	3	1		20/-	63		1,0			VK	
		<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1		39/-	122		1,0			VK	
		<i>Quercus robur</i>	smrk ztepilý	2	1		90/-	282		1,0			VK	
		<i>Picea abies</i>	dub letní	3	1		27/-	85		1,0			VK	
		<i>Quercus robur</i>	smrk ztepilý	2	1		41/-	128		1,0			VK	
		<i>Picea abies</i>	lipa srdčitá	3	1		31/-	97		1,0			VK	
		<i>Tilia cordata</i>	smrk ztepilý	2	1		50/-	157		1,0			VK	
		<i>Picea abies</i>	dub letní	3	1		19/-	60		1,0			VK	
		<i>Quercus robur</i>	smrk ztepilý	2	1		27/-	85		0,0			VK	
		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1		54/-	170		1,0			VK	suchý
		<i>Picea abies</i>	dub letní	3	1		27/-	85		1,0			VK	
		<i>Quercus robur</i>	modřín	2	1		56/-	176		0,0			VK	
		<i>Larix decidua</i>	opadavý	2	1		53/-	167		0,0			VK	suchý
		<i>Larix decidua</i>	modřín	2	1		56/-	176		0,0			VK	suchý
		<i>Larix decidua</i>	opadavý	2	1		55/-	173		0,0			VK	suchý
		<i>Larix decidua</i>	modřín	2	1		55/-	173		0,0			VK	suchý
		<i>Larix decidua</i>	opadavý	3	1		19/-	60		1,0			VK	suchý

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		<i>Tilia cordata</i>	modřín opadavý	3	1		17/-	54		0,5			VK	vysychá suchý
		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	2	1		44/-	138		0,5			VK	
		<i>Larix decidua</i>	lípa srdčitá	2	1		62/-	195		0,0			VK	
		<i>Larix decidua</i>	lípa srdčitá	3	1		17/-	53		0,5			VK	
		<i>Tilia cordata</i>	modřín opadavý	3	1		16/-	50		0,5			VK	
		<i>Tilia cordata</i>	modřín opadavý	3	1		39/-	122		1,0			VK	
		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá											
		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá											
		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdečitá											
D11	255	<i>Acer pseudoplatanum</i>	jaor klen výml.	3	125 m ²	do 6/-	do 15/-	-	-	0,5			CVK	na okraji mýtiny ponechaný mladý porost směrem k silnici
		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí výml.	2										
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1										
		<i>Sambucus nigra</i>	třešeň ptačí výml.	2										
		<i>Prunus avium</i>	dub letní výml.	3										
		<i>Quercus robur</i>												
D12-7		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	2	1	-	49	-	-	0,0			VK	suchá
D16		<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	3	3	-	18, 27, 20	-	-	0,0			VK	suché
D17	219/2	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	30 m ²	do 15/-	15-60/-	47-188	-	1,0			CVK	porost charakteru lesa
		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2										
		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1										
		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	2										
		<i>Salix sp.</i>	na okraji a podr. Výml +	1										
		<i>Corylus avellana</i>	vrby	2										
		<i>Sambucus nigra</i>	líška obecná	1										
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý											
D17	674/1	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	55 m ²	do 15/-	15-60/-	47-188	-	1,0			CVK	porost charakteru lesa
		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2										
		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1										
		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	2										
		<i>Salix sp.</i>	na okraji a podr. Výml +	1										
		<i>Corylus avellana</i>	vrby	2										
		<i>Sambucus nigra</i>	líška obecná	1										
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
D17-10	674/1	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	-	25	-	-	0,0			VK	suchý
D17-11	674/1	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	-	55	-	-	0,0			VK	suchý
D17-12	219/2	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	7/-	20/-	63	-	1,0			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D17-131	219/2	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	-	-	do 15/-	do 47	-	0,5			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D17-132	219/2	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	-	-	do 15/-	do 47	-	0,5			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D17-133	219/2	<i>Ulmus carpinifolia</i>	jilm habrolistý	3	-	-	do 15/-	do 47	-	0,5			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D17-14	674/1	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	7/-	18/-	57	-	1,0			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D17-15	674/1	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	7,5/-	18+19/-	57+60	-	1,0			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D17-16	674/1	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	8,5/-	17/-	54	-	1,0			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D17-17	674/1	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	7,5/-	16/-	50	-	0,5			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D17-18	674/1	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	7,5/-	16/-	50	-	0,5			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D17-19	674/1	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	7,5/-	16/-	50	-	0,5			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D17-20	674/1	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	9,5/-	36/-	113	-	1,0			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D17-211	674/1	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	7,5/-	17/-	53	-	1,0			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D17-212	674/1	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	7/-	16/-	50	-	0,5			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D17-22	219/2	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	8/-	18/-	57	-	1,0			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D17-23	219/2	<i>Populus tremula</i>	topolosika	1	1	10/-	30/-	94	-	1,0			VK	sočást porostu, 3-4m od komunikace
D18	674/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	-	20	-	-	0,0			VK	suchá
D30	214/6	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	6/1,8	42/5	132	0,8	1,0			VK	
D32	214/6	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	6,5/2,4	17/2,6	53	0,6	1,0			VK	prasklina ve kmeni
D33	214/5	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	7/2,5	21/3	67	1,0	1,0			VK	
D34	214/5	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,6/1,6	40/2,9	126	0,8	0,5			VK	prasklina ve kmeni, dutiny, nakloněný kmen
D35	214/10	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	7/0,8	43/3,8	135	0,8	0,5			VK	„Y“vřetvení, prasklina
D39	214/9	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	6,5/1,3	17/2,8	53	0,8	1,0			VK	
D40	214/9	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	7/2,6	21/2,5	67	0,8	1,0			VK	
D41	214/8	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	6,8/2,2	26/3,2	82	0,8	1,0			VK	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
D42	214/8	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	7/1,8	22/3	69	0,8	1,0			VK	
D43	214/8	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	7,2/2,4	25/3,2	79	0,8	1,0			VK	menší praskliny ve kmeni
D44	214/8	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	7,2/2,4	34/2,6	107	0,8	1,0			VK	
D45	214/8	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	7,6/3	29/3,5	90	0,8	1,0			VK	
D46	214/8	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	7,2/2,8	28/3,9	88	0,8	1,0			VK	
D47	214/9	<i>Prunus spinosa</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Prunus avium</i>	trnka obecná bez černý hloh obecný třešeň výml.	1 1 2 2	67 m ²	do 7	do 15/-	do 47	-	0,5			CVK	mezernatý vícepatrový porost, stromy s průměrem větším než 15 cm viz. níže

Poznámka - vysvětlivky k hodnotám v tabulce:

J - hmotný obsah koruny: nadprůměrný 1.2, průměrný 1, snížen o 20% 0.8, snížen o 40% 0.6, snížen o 60% 0.4
K - sadovnická hodnota: velmi kvalitní 2.0, kvalitní 1.5, dobrá 1, špatná 0.5

3.5**Tabulka hodnocení dřevin k.ú. Třebešice u Divišova**

Legenda:

A	- pořadové číslo dřeviny	B	- parcelní číslo
C	- vědecký název dřeviny	D	- český název dřeviny
E	- kategorie dlouhověkosti	F	- počet (ks) – u stromů,
	plocha (m ²) – u souvislého porostu	H	- průměr kmene ve
G	- výška dřeviny v m / výška kmene v m	J	- obsah koruny
	výšce 130 cm nad zemí v cm / průměr koruny v m	N	- určení: VK - vykácet,
I	- obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm		
K	- sadovnická hodnota		
	CVK – částečně vykácet, Z – zachovat		
O	- poznámky		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		k.ú. Třebešice u D.												
E2	518	<i>Malus domestica</i>	jablň domáci	1	1	5,2/1,9	32/4	100	0,6	0,5			VK	20% suché větve, poškozený kmen, dutiny
E3	518	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	6/1,9	20/2,8	63	0,8	1,0			VK	poškození u báze kmene
E7	550	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	4,2/1,6	16/1,6	50	0,6	0,5			VK	40% suchý
E13	559	<i>Larix decidua</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus robur</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Sambucus nigra</i>	modřín opadavý na okraji porostu: třešně výml. duby výml. jeřáby výml. bez černý	2 2 3 2 1 2	65 m ²	do 18/-	20-50/-	63-157	-	1,0			CVK	lesní porost, do 4m od silnice jedinci viz.níže:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		<i>Corylus avellana</i>	líška obecná											
E13-3	559	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	6/-	16/-	50	-	1,0			VK	součást porostu
E13-5	559	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	2	1	5,5/-	17/-	53	-	1,0			VK	součást porostu
E13-6	559	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	6,5/-	21/-	66	-	1,0			VK	součást porostu
E13-7	559	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	6/-	18/-	57	-	1,0			VK	součást porostu
E13-9	559	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	6,5/-	17/-	53	-	1,0			VK	součást porostu
E15	558/2	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,7	39/3,4	122	0,6	1,0			VK	10% suché větve
E19	558/2	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,6/1,6	27/3,8	85	0,6	1,0			VK	5% suché větve, menší dutiny
E20	588	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,2/1,6	32/4	100	0,6	1,0			VK	10% suché větve, poškozená báze
E21	1137	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,8	37/3,8	116	0,6	1,0			VK	15% suché větve, dutiny
E23	1137	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,6	33/4	104	0,6	1,0			VK	
E27	1137	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4/1,6	26/3	82	0,4	0,5			VK	30% suché větve, velká rána po zlomenině- houby
E28	1137	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,8/-	23/2	72	0,2	0,0			VK	80% suché větve, prasklina, poškozený kmen
E29	1137	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,7	24/3	75	0,6	0,5			VK	35% suché větve
E33	1137	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,2/1,6	29/3,3	91	0,4	0,5			VK	15% suché větve, poškozený kmen
E34	1137	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,5/1,6	28/3,8	88	0,4	0,5			VK	5% suché větve, mírně poškozený kmen
E35	593	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,8/1,1	26/3,6	82	0,6	1,0			VK	15% suché větve, dutiny
E36	593	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,6/1,4	21/2	66	0,2	0,0			VK	80% suché větve
E39	593	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	-	29	-	-	0,0			VK	ulomená koruna, pouze kmen a na něm kmen.výml.
E42	593	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	-	19	-	-	0,0			VK	zbytek kmene
E44	587	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i>	bez černý růže šípková	1 2	10 m ²	do 4,5	-	-	-	0,5			CVK	porost
E45	587	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,6	32/2,4	100	0,4	0,5			VK	25% suché větve, dutiny
E51	555/4	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,4/1,5	17/2	53	0,4	0,5			VK	20% suché větve
E52	555/4	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,8/1,6	19/2,2	60	0,4	0,5			VK	30% suché větve, dutiny, praskliny
E53	555/4	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/1,8	27/3,8	85	0,6	1,0			VK	10% suché větve, poškozená báze

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
E54	555/4	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,4/1,6	26/2,5	82	0,6	1,0			VK	menší dutiny
E55	555/4	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,9	28/3	88	0,6	1,0			VK	20% suché větve
E56	555/4	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/1,8	28/3,2	88	0,6	0,5			VK	50% suché větve, rány jak na kmeni, tak i u báze, vylomená větev
E57	555/4	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	-	18	-	-	0,0			VK	suchá
E58	555/4	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus avium</i>	růže šípková bez černý hloh obecný líška obecná myrobalán výml. třešně výml.	2 1 2 2 2 2	10 m ²	do 5	do 10	-	-	0,5			CVK	mezernatý porost, pokryvnost cca 60%
E58	1137	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus avium</i>	růže šípková bez černý hloh obecný líška obecná myrobalán výml. třešně výml.	2 1 2 2 2 2	14 m ²	do 5	do 10	-	-	0,5			CVK	mezernatý porost, pokryvnost cca 60%
E62	1137	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/2,4	30/2,8	94	0,6	1,0			VK	30% such.větve
E63	1137	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,6/1,7	28/3	88	0,4	0,5			VK	35% such.větve
E65	563/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/1,8	25/2,5	79	0,6	1,0			VK	15% such.větve, menší dutiny, poškozená báze
E69	183	<i>Larix decidua</i> <i>Quercus robur</i> <i>Picea abies</i> <i>Quercus sp</i> <i>Acer sp.</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Rosa canina</i>	modřín opadavý dub letní smrk ztepilý na kraji: duby výml. javorů výml. líška obecná růže šípková	2 3 2 3 3 2 2	125 m ²	do 15/- do 8/- do 5	do 50/- 10-20/- do 8/-	do 157 31-63 do 24	-	1,0			CVK	porost charakteru lesa, převážně 90% z mladých smrků a dubů, doplněné vzrost.modřiny jedinci ve vzdálenosti menším než 4m od silnice níže
E69-7	183	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	9/-	30/-	94	-	1,0			VK	součást porostu
E69-8	183	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	8/-	25/-	79	-	1,0			VK	součást porostu

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
E69-9	183	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	10/-	33/-	104	-	1,0			VK	součást porostu
E69-10	183	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	-	26	-	-	0,0			VK	suchý
E69-11	183	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	-	36	-	-	0,0			VK	suchý
E69-12	183	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	-	38	-	-	0,0			VK	suchý
E69-13	183	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	-	37	-	-	0,0			VK	suchý
E69-14	183	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	8,5/-	26/-	82	-	1,0			VK	součást porostu
E69-15	183	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	7/-	18/-	57	-	1,0			VK	součást porostu
E69-16	183	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	1	7,5/-	19+17+17+16/-	60-50	-	0,5			VK	součást porostu, čtyřkmen, 1,5m od zpevněné části komunikace
E69-17	183	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	10/-	28/-	88	-	1,0			VK	součást porostu
E69-18	183	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	-	25	-	-	0,0			VK	suchý
E69-19	183	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	9/-	34/-	107	-	1,0			VK	součást porostu
E69-20	183	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	-	30	-	-	0,0			VK	suchý
E69-21	183	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	1	-	18+15+10	-	-	0,5			VK	suchá
E69-22	183	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	1	7,5/-	30+10+10+10	94-31	-	0,0			VK	částečně suchá, vylomené kmeny
E74	182	<i>Quercus robur</i> <i>Picea abies</i> <i>Larix decidua</i>	dub letní smrk ztepilý modřín opadavý	3 2 2	17 m ²	do 16	50-60	157-188	-	1,0			CVK	mýtina, pouze několik vzrostlých stromů ponechaných na ploše
E74-2	182	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	2	1	-	48	-	-	0,0			VK	suchý!, 3,5m od kom.
E75-5		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	2	1	-	55	-	-	0,0			VK	suchý!
E75-6		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	2	1	14/-	58/-	182	-	1,0			VK	3 m od silnice
E75-8		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	2	1	-	53	-	-	0,0			VK	suchý!
E75-9		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	2	1	10/-	33/-	104	-	1,0			VK	
E75-10		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	2	1	-	57/-	-	-	0,0			VK	suchý, vylomený

Poznámka - vysvětlivky k hodnotám v tabulce:

J - hmotný obsah koruny: nadprůměrný 1.2, průměrný 1, snížen o 20% 0.8, snížen o 40% 0.6, snížen o 60% 0.4
K - sadovnická hodnota: velmi kvalitní 2.0, kvalitní 1.5, dobrá 1, špatná 0.5

3.6

Tabulka hodnocení dřevin k.ú. Býkovice u Bořeňovic

Legenda:	A	- pořadové číslo dřeviny	B	- parcelní číslo
	C	- vědecký název dřeviny	D	- český název dřeviny
	E	- kategorie dlouhověkosti	F	- počet (ks) – u stromů,
	plocha (m ²) – u souvislého porostu		H	- průměr kmene ve
	G	- výška dřeviny v m / výška kmene v m	J	- obsah koruny
	výšce 130 cm nad zemí v cm / průměr koruny v m		N	- určení: VK - vykácet,
	I	- obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm		
	K	- sádkovní hodnota		
	CVK – částečně vykácet, Z – zachovat			
	O	- poznámky		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		k.ú. Býkovice u B.												
F2	1145	<i>Salix sp</i> <i>Acer sp.</i>	vrby javorů	1 3	88 m ²	do 7	do 15/-	-	-	0,5			CVK	mýtina, na kraji ponechaných několik vrb a osik, na navazujícím sil.svahu vzrostlé jedinci viz.níže
F2	1138/2	<i>Salix sp</i> <i>Acer sp.</i>	vrby javorů	1 3	72 m ²	do 7	do 15/-	-	-	0,5			CVK	mýtina, na kraji ponechaných několik vrb a osik, na navazujícím sil.svahu vzrostlé jedinci viz.níže
F2-13	1145	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	11/-	33/-	104	-	1,0			VK	na silnič.svahu
F2-14	1145	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	12/-	31/-	97	-	1,0			VK	na silnič.svahu
F2-15	1145	<i>Fagus sylvatica</i>	buk lesní	3	1	9/-	25/-	79	-	1,0			VK	na silnič.svahu
F2-16	1145	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	11/-	30/-	94	-	1,0			VK	na silnič.svahu
F2-18	1145	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	1	12/-	45/-	141	-	1,0			VK	na silnič.svahu
F2-20	1138/2	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	14/-	52/-	163	-	0,5			VK	na silnič.svahu, skoro suchý
F2-21	1138/2	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	8,5/-	24/-	44	-	0,5			VK	na silnič.svahu, skoro suchý
F2-22	1138/2	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	14/-	58/-	182	-	1,0			VK	na silnič.svahu
F2-24	1138/2	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	-	57	-	-	0,0			VK	suchý
F2-25	1138/2	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	-	32	-	-	0,0			VK	suchý
F2-26	1138/2	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	-	58	-	-	0,0			VK	suchý
F2-27	1138/2	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	1	-	22	-	-	0,0			VK	suchý, vyvrácený
F3	1145	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	11 m ²	4-5/-	5-10/-	-	-	1,0			CVK	mladý porost z dubů, cca 8m od komunikace
F4	1145	<i>Picea abies</i> <i>Quercus robur</i>	smrk ztepilý 90% dub letní 10%	2 3	32 m ²	do 8	5-20/-	15-63	-	1,0			CVK	mladý porost charakteru lsa, krajní kmeny cca 3,5m od komunikace
F5	1145	<i>Larix decidua</i>	modřín	2	30 m ²	13/-	15-50/-	47-157	-	1,0			CVK	mezernatý porost charakteru lesa

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		<i>Picea abies</i>	opadavý smrk ztepilý	2										
F12	1145	<i>Quercus robur</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus tremula</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i>	duby výml. třešně výml. osiky výml. myrobalán třešňový bez černý růže šípková	3 2 1 2 1 2	46 m ²	5/-	2-20/-	6-63	-	1,0			CVK	mezernatý oodrost z výmladků strumu a z keřů
F12-5	1145	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	8/2,6	35/4	110	0,8	1,0			VK	
F12-6	1145	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	8/2,5	36/2,8	114	0,6	1,0			VK	
F13	1134/2	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	1	8,5/2,4	43/6	135	1,0	1,0			VK	nevhodné „Y“ větvení, prasklina
F15	1134/2	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník bílý	2	3	4-5/-	14, 12, 8/-	44, 38, 24	0,6	1,0			VK	

Poznámka - vysvětlivky k hodnotám v tabulce:

J - hmotný obsah koruny: nadprůměrný 1.2, průměrný 1, snížen o 20% 0.8, snížen o 40% 0.6, snížen o 60% 0.4

K - sadovnická hodnota: velmi kvalitní 2.0, kvalitní 1.5, dobrá 1, špatná 0.5

3.7**Tabulka hodnocení dřevin k.ú. Lbosín**

Legenda:

A	- pořadové číslo dřeviny	B	- parcelní číslo
C	- vědecký název dřeviny	D	- český název dřeviny
E	- kategorie dlouhověkosti	F	- počet (ks) – u stromů,
F	plocha (m ²) – u souvislého porostu	H	- průměr kmene ve
G	- výška dřeviny v m / výška kmene v m	J	- obsah koruny
H	výšce 130 cm nad zemí v cm / průměr koruny v m	N	- určení: VK - vykácet,
I	- obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm		
K	- sadovnická hodnota		
CVK	- částečně vykácet, Z – zachovat		
O	- poznámky		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		k.ú. Lbosín												
G1	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,2/1,7	27/3	85	0,4	0,5			VK	20% such.větve, poškozený kmem
G2	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,1/1,8	20/2,8	63	0,4	0,5			VK	35% such.větve, dutiny
G3	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,7	39/3,5	122	0,6	1,0			VK	menší dutiny
G4	1004	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	35 m ²	do 3,8	3-8/-	-	-	0,5			CVK	nálet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
G5	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	4,5/-	28/2,3	88	0,6	0,5			VK	vyvácený kmen
G10	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	-	19	-	-	0,0			VK	suchá
G11	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	-	25	-	-	0,0			VK	suchá
G12	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	-	24	-	-	0,0			VK	suchá
G13	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/1,8	34/4	107	0,6	1,0			VK	5% such.větve,prasklina ve kmene
G14	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,5/1,9	41/4,1	129	0,6	1,0			VK	menší praskliny dutiny
G15	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,7/1,7	46/3,8	144	0,6	1,0			VK	
G16	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,6/1,7	38/2,5	119	0,6	1,0			VK	10% such.větve
G17	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,3/1,8	29/3,2	90	0,4	0,5			VK	15% such.větve, poškozená báze kmene
G18	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,5/1,8	28/3,7	88	0,6	1,0			VK	10% such.větve, menší dutiny
G21	570	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	2	3	-	55, 52, 50	-	-	0,0			VK	suchý
G24	1004	<i>Larix decidua</i> <i>Picea abies</i> <i>Quercus robur</i> <i>Prunus avium</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Crataegus laevigata</i>	modřín opadavý smrk ztepilý dub letní třešeň ptačí na kraji porostu výml.str+ bez černý hloh obecný	2 2 3 2 1 2	260 m ²	do 15/-	15-60	47-188	-	1,0			CVK	porost charakteru lesa jedinci u silnice níže:
G24-1	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	7,5/-	30/-	94	-	1,0			VK	součást porostu 4m od zp.
G24-2	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	7/-	30/-	94	-	1,0			VK	součást porostu
G24-3	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	7/-	27/-	85	-	1,0			VK	součást porostu
G24-4	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	7,5/-	31/-	97	-	1,0			VK	součást porostu
G25	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	11/1	57/7	179	0,8	1,0			VK	
G27	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	5,8/1,8	27/4	85	1,0	1,0			VK	v podrostu šípek + výml.dubů
G28	1004	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	2,6/-	11/2,5	34	-	0,5			VK	+ výml.pl.10m ² , v2,4
G29	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	4,3/1,3	18/2,6	57	0,4	0,5			VK	10% such.
G30	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/1,6	27/2,6	85	0,8	1,0			VK	5% such.větve
G31	1004	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	4,8/1,7	11/1,8	34	0,8	1,0			VK	20% such.větve
G32	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,7	39/4	122	0,6	1,0			VK	5% such.větve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
G33	1004	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	4,6/1,,7	12/1,6	37	1,0	1,0			VK	
G34	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/1,8	36/4,2	113	0,8	1,0			VK	
G35	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,9	43/3,6	135	0,6	1,0			VK	dutina u báze
G36	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,6/1,7	28/2,8	88	0,6	1,0			VK	poškozená báze
G37	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	5,5/2	17/4	54	0,8	1,0			VK	
G38	1004	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	8,5/3,8	27/2,8	85	0,8	1,0			VK	
G39	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	5,6/1,8	24/3,1	75	0,6	1,0			VK	
G40	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	5,2/1,6	20/2,8	63	0,6	1,0			VK	
G41	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	6/2,2	26/3,6	82	0,4	0,5			VK	35% such.větve, poškozená báze
G43	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,6/1,8	26/3,8	82	0,6	1,0			VK	5% such.větve
G44	1004	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	7,5/2,6	38/5	119	1,0	1,0			VK	
G49	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,2/2	25/3,8	79	0,6	1,0			VK	
G50	1004	<i>Larix decidua</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Tilia cordata</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Corylus avellana</i>	modřín opadavý borovice lesní na kraji porostu: třešně výml. lípy výml. myrobalán třešňový růže šípková líška obecná	2 2 2 3 2 2 2	46 m ²	do 15/-	10-50	31-157	-	1,0			CVK	porost charakteru lesa, kmeny 5-6 mod komunikace
G51	1004	<i>Populus tremula</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus robur</i> <i>Malus domestica</i> <i>Salix caprea</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Rosa canina</i>	topol osika výml, třešeň ptačí výml. dub letní výml. jabloň domácí výml. vrba jíva myrobalán třešňový bez černý hloh obecný růže šípková	1 2 3 1 1 2 1 2 2	349 m ²	do 7/-	5-25/-	15-79	-	1,0			CVK	porost pod svahem, jedinci s průměrem větším než 25 viz.níže

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
G51-2	1004	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	2	1	12/5	59/7	185	1,0	1,0			VK	součást porostu
G51-3	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	8,5/-	20+27/-	63+85	-	1,0			VK	dvojkmen, součást porostu
G51-4	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	7,5/-	25/-	79	-	1,0			VK	součást porostu
G51-5	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	8/-	27/-	85	-	1,0			VK	součást porostu
G52	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	7,5/2,4	19/3,3	60	0,8	1,0			VK	+ výml.jabloně a šípku
G54	1004	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	10/3,6	48/5	151	0,8	1,0			VK	
G55	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,6/1,7	32/3,8	100	0,6	1,0			VK	15% such.větve, dutina, poškozená báze
G56	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,6	38/4,5	119	0,2	0,0			VK	70% such.větve, značně poškozený kmen,dutina na bázi kmene, jedna hlavní větev suchá
G57	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/1,6	42/5	132	0,6	1,0			VK	poškozená báze
G59	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	-	19	-	-	0,0			VK	suchá
G60	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,6/1,7	19/2,4	60	0,4	0,5			VK	poškozená báze
G61	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,6/1,9	26/3,1	82	0,6	1,0			VK	10% such.větve, poškozená báze
G62	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,4/1,7	19/2,4	60	0,2	0,5			VK	40% such.větve, jednostraná koruna, poškozená báze
G63	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/2,4	24/3,8	75	0,6	1,0			VK	5% such.větve, dutina, poškozená báze
G64	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,3/1,6	36/3	113	0,6	1,0			VK	10% such.větve
G65	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	-	24	-	-	0,0			VK	suchá
G66	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,2/1,7	18/1,6	57	0,4	0,5			VK	15% such.větve, dutina, poškozená báze
G67	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,6/1,6	21/3	67	0,6	1,0			VK	poškozená báze
G69	1004	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,6/1,7	24/3,1	75	0,6	1,0			VK	10% such.větve

Poznámka - vysvětlivky k hodnotám v tabulce:

J - hmotný obsah koruny: nadprůměrný 1.2, průměrný 1, snížen o 20% 0.8, snížen o 40% 0.6, snížen o 60% 0.4
K - sadovnická hodnota: velmi kvalitní 2.0, kvalitní 1.5, dobrá 1, špatná 0.5

3.8

Tabulka hodnocení dřevin k.ú. Divišov u Benešova

Legenda: **A** - pořadové číslo dřeviny **B** - parcelní číslo
C - vědecký název dřeviny **D** - český název dřeviny
E - kategorie dlouhověkosti **F** - počet (ks) – u stromů,
plocha (m²) – u souvislého porostu
G - výška dřeviny v m / výška kmene v m **H** - průměr kmene ve
výšce 130 cm nad zemí v cm / průměr koruny v m

I - obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
K - sadovnická hodnota
 CVK – částečně vykácet, Z – zachovat
O - poznámky

J - obsah koruny
N - určení: VK - vykácet,

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		k.ú. Divišov u B.												
H3	1379/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,2/1,7	21/2,8	67	0,8	0,5			VK	20% such.větve, dutiny, praskliny
H4	1379/9	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/2	25/3,5	79	0,6	0,5			VK	20% such.větve, praskliny, poškozená báze
H5	1379/9	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i>	myrobalán třešňový růže šípková	2 2	18 m ²	do 2,8	-	-	-	0,5			CVK	mezernatý porost, pokryvnost cca 40%
H5	1379/11	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i>	myrobalán třešňový růže šípková	2 2	12 m ²	do 2,8	-	-	-	0,5			CVK	mezernatý porost, pokryvnost cca 40%
H15	1379/17	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,6/2	49/4,9	154	0,8	1,0			VK	5% such.větve
H16	1379/10	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	6/1,9	57/5,5	179	0,8	1,0			VK	5% such.větve, menší dutiny
H17	1379/10	<i>Populus tremula</i>	topol osika	1	1	7,5/-	14+15+16/-	44+47+50	0,8	1,0			VK	Poškozená báze, + šípek 2x4m ²
H18	1379/10	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,6	28/3,8	88	0,6	1,05			VK	menší dutiny + šípek
H19	1379/4	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2	5 m ²	1,9	-	-	-	0,5			VK	
H20	1379/4	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,6	27/3,7	85	0,6	1,0			VK	10% such.větve, rána v kmeni
H21	1379/4	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	6/1,8	38/3,6	119	0,8	1,0			VK	5% such.větve, poškozená báze
H24	1379/10	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,2/1,6	32/3,8	100	0,6	1,0			VK	10% such.větve
H25	1379/10	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/1,7	30/3,6	94	0,6	1,0			VK	5% such.větve
H26	1379/10	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	6/1,8	30/3,4	94	0,8	1,0			VK	poškozená báze, + 2x2m ² šípek a myrobalán + několik such.kmenů vrb prům 3-9cm
H29	915/24	<i>Populus sp.</i>	Topol	1	2	-	20	-	-	0,0			VK	suché kmeny!
H37	1379/10	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,6/1,8	19/2,8	60	0,4	0,5			VK	15% such.větve, vykloněný kmen
H38	1379/10	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,8/1,7	28/3,6	88	0,8	1,0			VK	
H40	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,8/1,7	30/3,6	94	0,4	0,0			VK	80% such.větve
H41	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,5/1,9	41/4	129	0,4	0,5			VK	50% such.větve
H42	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/2,4	29/3,3	91	0,4	0,5			VK	20% such.větve, menší dutiny

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
H43	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/1,8	49/4,3	154	0,6	0,5			VK	40% such.větve
H44	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,6/1,8	36/3,3	113	0,8	0,5			VK	40% such.větve, poškozená půlka kmene, dutiny
H45	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,5/1,7	37/4	116	0,8	1,0			VK	5% such.větve, mírně poškozený kmen
H46	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,6/1,9	36/3,5	113	0,4	0,5			VK	10% such.větve + šípek a výml.osik3m ² , v=1,8m
H47	1379/8	<i>Populus tremula</i>	topol osika	1	1	8,5/2,2	33/4	104	1,0	1,0			VK	
H48	1379/8	<i>Populus tremula</i> <i>Pyrus communis</i> <i>Malus domestica</i> <i>Rosa canina</i>	osika výml. hrušně výml. jabloně výml. růže šípková	1 2 1 2	7 m ²	do 4,5	-	-	-	0,5			CVK	mezernatý porost, pokryvnost 60%
H48	915/88	<i>Populus tremula</i> <i>Pyrus communis</i> <i>Malus domestica</i> <i>Rosa canina</i>	osika výml. hrušně výml. jabloně výml. růže šípková	1 2 1 2	15 m ²	do 4,5	-	-	-	0,5			CVK	mezernatý porost, pokryvnost 60%
H50	915/88	<i>Salix caprea</i> <i>Rosa canina</i> <i>Crataegus laevigata</i>	vrba jíva KTS růže šípková hloh obecný	1 2 2	6 m ²	3,8	do 7/-	-	-	0,5			VK	
H51	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,6/1,6	38/4	119	0,8	1,0			VK	
H52	915/88	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus avium</i>	růže šípková třešně výml.	2 2	32 m ²	2-4,5/-	-	-	-	0,5			CVK	mezernatý porost, pokryvnost cca 40%
H53	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,3/1,7	42/4,4	132	0,8	1,0			VK	5% such.větve
H57	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,5/1,7	33/4,8	104	0,8	1,0			VK	15% such.větve
H58	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,8	30/3,9	94	0,6	1,0			VK	30% such.větve
H59	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,4/1,8	41/4,8	129	0,6	0,5			VK	20% such.větve, rána na bázi kmene
H60	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,9/1,8	24/3,5	75	0,6	1,0			VK	10% such.větve
H61	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,2/1,7	25/3	79	0,4	0,5			VK	35% such.větve
H62	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,6/1,8	28/3,4	88	0,6	1,0			VK	10% such.větve
H68	1379/8	<i>Malus</i>	jabloň domácí	1	1	5/1,9	48/4	151	0,6	1,0			VK	20% such.větve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		<i>domestica</i>												
H69	1379/8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/2	43/3,9	135	0,4	1,0			VK	10% such.větve
H91	1377/21	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	1	-	27	-	-	0,0			VK	suchá vzrostlá vrba

Poznámka - vysvětlivky k hodnotám v tabulce:

J - hmotný obsah koruny: nadprůměrný 1.2, průměrný 1, snížen o 20% 0.8, snížen o 40% 0.6, snížen o 60% 0.4

K - sadovnická hodnota: velmi kvalitní 2.0, kvalitní 1.5, dobrá 1, špatná 0

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v posledním platném znění (dále jen „správní řád“):

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha

Obec Struhařov, Struhařov č.p. 75, 256 01 Struhařov

Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská č.p. 320/49, 128 00 Praha

Vodohospodářská společnost Benešov, a.s., Černoletská č.p. 1600, 256 01 Benešov

Reality Group a.s., Spodní č.p. 7, 159 00 Praha

DZS STRUHAŘOV a. s., Struhařov č.p. 75, 256 01 Struhařov

Obec Třebešice, Třebešice č.p. 39, 257 26 Třebešice

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Městys Divišov, Horní náměstí č.p. 21, 257 26 Divišov

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II č.p. 1718/8, 147 00 Praha 4

Želivská provozní a.s., K Horkám č.p. 16/23, 102 00 Praha

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží č.p. 3265/10, 130 00 Praha

Arelion Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha

Obec Teplýšovice, Teplýšovice č.p. 24, 256 01 Teplýšovice

Ing. Antonín Šmakal, Okrouhlice č.p. 27, 256 01 Benešov

Josef Sysel, Na Náhonu č.p. 2092, 266 01 Beroun

Ing. Pavel Kejklíček, Litichovice č.p. 9, 257 26 Litichovice

Josef Pilát, Litichovice č.p. 16, 257 26 Litichovice

Ing. Břetislav Brejcha, Květnového vítězství č.p. 774/71, 149 00 Praha

Ing. Jan Večerka, Jezerní č.p. 2942/7, 150 00 Praha

Jana Chlumská, Na Malé Straně č.p. 68, 257 26 Divišov

Marie Stankušová, Nová Pražská č.p. 1645, 256 01 Benešov

Ludmila Kotková, Školní č.p. 147, 257 01 Postupice

Marie Nebušková, Litichovice č.p. 22, 257 26 Litichovice

Mgr. et Mgr. Kamil Jung, Záhumní č.p. 961, 691 02 Velké Bílovice

Jana Kolářová, Vožická č.p. 58, 257 08 Načeradec

Mgr. Petr Vejvoda, Erbenova č.p. 449, 258 01 Vlašim

Emilie Vokrouhlíková, Drážkov č.p. 42, 262 56 Svatý Jan

Veronika Jílková, Štěpánská č.p. 2663, 272 01 Kladno

Radka Krpálková, Jílové u Prahy č.e. 867, 254 01 Jílové u Prahy

Aleš Houra, Novodvorská č.p. 417/143, 142 00 Praha
Luboš Vacek, Jezero č.p. 13, 256 01 Struhařov
Hana Vacková, Jezero č.p. 13, 256 01 Struhařov
Blanka Soukalová, Pod Zahrádky č.p. 272, 267 03 Nový Jáchymov
Ing. Radek Němec, Michelská č.p. 1594/9d, 141 00 Praha
Alena Konvalinková, Mádrova č.p. 3031/1, 143 00 Praha
Marie Macháčková, Třebešice č.p. 41, 257 26 Třebešice
Jaroslav Dušek, Vatěkov č.p. 5, 256 01 Václavice
Petra Bauerová, Třebešice č.p. 35, 257 26 Třebešice
Martin Růžek, Třebešice č.p. 9, 257 26 Třebešice
Ivana Drahotová, Třebešice č.p. 55, 257 26 Třebešice
Pavel Drahot, Třebešice č.p. 55, 257 26 Třebešice
PhDr. Veronika Procházková, Krhanice č.p. 71, 257 42 Krhanice
Jaroslava Puchingerová, Nekvasilova č.p. 571/21, 186 00 Praha
Karel Starosta, Lbosín č.p. 8, 257 26 Divišov

Odůvodnění:

Dne 06.08.2025 podal stavebník žádost o změnu záměru před dokončením, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení změny záměru před dokončením.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 188 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci nepodali vyjádření.

Stavební úřad posoudil změnu záměru podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace změny záměru splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v posledním platném znění (dále jen „správní řád“):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1283, 1284, 1286, 1288, 1289, 1291, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1389, 1390, 1391, 1426, 1428, 1461, 1478/1, 1479, 1480/1, 1485 v katastrálním území

Bořeňovice, parc. č. 1138/2, 1142/3, 1383, 1385, 1389, 1390, 1444, 1445/1 v katastrálním území Býkovice u Bořeňovic, parc. č. 92, 106, 180/1, 180/2, 182/1, 193/12, 266/2, 299/4, 318, 322/1, 348/2, 1961, 1970, 1974/4, 1974/8, 1974/15, 1974/18 v katastrálním území Jezero, parc. č. 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 214/26, 214/28, 214/31, 214/35, 217/2, 218/1, 219/1, 219/2, 255/1, 256/1, 256/4, 672/1, 673/2, 674/3, 675, 676/1 v katastrálním území Čeňovice, parc. č. 889, 890, 893, 894/3, 912, 913, 914/1, 914/2, 915/8, 915/9, 915/12, 915/17, 915/18, 915/21, 915/23, 915/24, 915/25, 915/26, 915/37, 915/39, 915/61, 915/62, 915/70, 915/81, 915/82, 915/83, 915/84, 915/85, 915/88, 915/91, 915/94, 929/10, 929/130, 929/135, 929/136, 1356/9, 1356/10, 1376/8, 1376/19, 1376/21, 1376/29, 1376/34, 1376/40, 1376/43, 1376/49, 1377/5, 1377/8, 1377/9, 1377/10, 1377/13, 1377/17, 1377/18, 1377/20, 1377/21, 1377/23, 1377/25, 1379/28, 1379/29, 1379/30, 1381/9, 1382/1, 1382/3, 1392/1, 1406, 1412/1, 1426/2, 1432, 2987, 2989, 2994/1, 2994/2, 2994/6, 2994/7, 2994/10 v katastrálním území Divišov u Benešova, parc. č. 1051, 1052, 1070, 1071, 1072, 1073, 1104, 1105, 1106, 1110, 1137, 1141, 1143, 1166, 1190, 1191, 1207, 1223, 1244, 1246, 1264, 1281, 1283/1, 1283/2 v katastrálním území Lbosín, parc. č. 143/10, 318/2, 318/25, 318/35, 318/46, 318/47, 318/48, 318/49, 318/50, 318/52, 321, 323, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 324/10, 324/11, 328/7, 328/24, 328/37, 328/39, 328/42, 328/49, 328/68, 328/69, 328/70, 328/71, 328/77, 328/83, 328/96, 352/1, 352/2, 354, 368, 370/1, 371, 372, 526/80, 526/87, 526/88, 534/3, 534/5, 534/6, 537/1, 537/8, 537/9, 625/1, 627/2, 635/3, 635/9, 635/11, 635/16, 635/17, 635/18, 635/25, 635/26, 635/27, 635/30, 635/35, 635/36, 635/51, 635/52, 635/57, 635/59, 635/62, 637, 638, 641, 673/6, 865/2, 866/14 v katastrálním území Struhařov u Benešova, parc. č. 182/1, 183/1, 205/27, 205/29, 497/1, 518/1, 537/1, 550/1, 551/3, 554/1, 554/3, 555/2, 558/1, 563/7, 563/8, 563/11, 563/14, 563/15, 587/3, 588/3, 591/3, 592, 593/1, 1136, 1137/2, 1137/4, 1139, 1142/1, 1148/2, 1148/4, 1149/1 v katastrálním území Třebešice u Divišova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Divišov č.p. 42

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení změny záměru zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny záměru. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna záměru nebude zahájena za doby platnosti původního povolení záměru. Změna záměru nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Beatrix Jiráňová
odborný referent

Obdrží:

Zmocněnec stavebníka a hlavní projektant (dodejky)

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., IDDS: 279neic

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)

Obec Struhařov, IDDS: 7mzaszz

Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, IDDS: 6n9qny2

Vodohospodářská společnost Benešov, a.s., IDDS: ts2a5gr

Reality Group a.s., IDDS: mk7fyu9

DZS STRUHAŘOV a. s., IDDS: 5wrdr93

Obec Třebešice, IDDS: s97jdyu

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Městys Divišov, IDDS: qmpbeue

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

Želivská provozní a.s., IDDS: usqnf7h

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Telia Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubz9k9a

Arelion Czech Republic a.s., IDDS: ubz9k9a

Obec Teplýšovice, IDDS: ascjhg

Ing. Antonín Šmakal, Okrouhlice č.p. 27, 256 01 Benešov u Prahy

Josef Sysel, IDDS: q78cmmw

Ing. Pavel Kejklíček, Litichovice č.p. 9, 257 26 Divišov

Josef Pilát, Litichovice č.p. 16, 257 26 Divišov

Ing. Břetislav Brejcha, IDDS: 6mnec77

Ing. Jan Večerka, Jezerní č.p. 2942/7, 150 00 Praha 5-Smíchov

Jana Chlumská, Na Malé Straně č.p. 68, 257 26 Divišov

Marie Stankušová, Nová Pražská č.p. 1645, 256 01 Benešov u Prahy

Ludmila Kotková, Školní č.p. 147, 257 01 Postupice

Marie Nebušková, Litichovice č.p. 22, 257 26 Divišov

Mgr. et Mgr. Kamil Jung, Záhumní č.p. 961, 691 02 Velké Bílovice

Jana Kolářová, Vožická č.p. 58, 257 08 Načeradec

Mgr. Petr Vejvoda, Erbenova č.p. 449, 258 01 Vlašim

Emilie Vokrouhlíková, Drážkov č.p. 42, Svatý Jan, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Veronika Jílková, Štěpánská č.p. 2663, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1

Radka Krpálková, Jílové u Prahy č.e. 867, 254 01 Jílové u Prahy

Aleš Houra, Novodvorská č.p. 417/143, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411

Luboš Vacek, Jezero č.p. 13, Struhařov, 256 01 Benešov u Prahy

Hana Vacková, Jezero č.p. 13, Struhařov, 256 01 Benešov u Prahy

Blanka Soukalová, Pod Zahrádky č.p. 272, Nový Jáchymov, 267 03 Hudlice

Ing. Radek Němec, IDDS: wfsdew9

Alena Konvalinková, Mádrova č.p. 3031/1, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412

Marie Macháčková, Třebešice č.p. 41, 257 26 Divišov

Jaroslav Dušek, Vatekovo č.p. 5, Václavice, 256 01 Benešov u Prahy

Petra Bauerová, Třebešice č.p. 35, 257 26 Divišov

Martin Růžek, Třebešice č.p. 9, 257 26 Divišov

Ivana Drahotová, Třebešice č.p. 55, 257 26 Divišov
Pavel Drahota, Třebešice č.p. 55, 257 26 Divišov
PhDr. Veronika Procházková, Krhanice č.p. 71, 257 42 Krhanice
Jaroslava Puchingerová, Nekvasilova č.p. 571/21, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Karel Starosta, Lbosín č.p. 8, 257 26 Divišov

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu

- veřejnou vyhláškou

dotčené orgány

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, IDDS: keebyyf
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov u Prahy
Městský úřad Benešov, OSA - SSÚ, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov u Prahy
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, IDDS: hhcai8e
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Ministerstvo obrany, Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborní, IDDS: hjyaaavk
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov
Obecní úřad Struhařov, IDDS: 7mzaszz
Obecní úřad Teplýšovice, IDDS: ascajhg
Obecní úřad Třebešice, IDDS: s97jdyu
Úřad městyse Divišov, IDDS: qmpbeue

Obecní úřady Struhařov, Teplýšovice, Třebešice a Úřad městyse Divišov se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů a po uplynutí lhůty o vrácení tohoto dokumentu s vyznačením dat vyvěšení a sejmutí.